

# Problématiques principales de bien-être chez les lapins en engraissement

## Bien-être physique

Thématiques BEA	Problèmes	Solutions
Confinement physique dans des cages	Manque d'espace pour l'exercice et les comportements naturels  Hauteur insuffisante pour se dresser sur les pattes arrière	Utiliser des systèmes en parcs (en bâtiment) ou des systèmes en plein air sans restriction de hauteur.  Fournir suffisamment d'espace horizontal (entre 800 et 1 500 cm <sup>2</sup> par lapin) et vertical (aucune restriction de hauteur)
Apport insuffisant de fibre alimentaire	Mauvaise santé dentaire et mauvaise fonction digestive	Fournir un accès permanent à du foin, de l'herbe ou des plantes légumineuses (telles que de la luzerne) – en vrac, ou bien dans un râtelier ou un tube de paille compressée
Mauvais confort physique	Sols grillagés	Loger les lapins sur des sols non grillagés. Les solutions possibles incluent les caillebotis en plastique, en caoutchouc ou en bambou, ou encore la litière paillée sur sol plein (fréquemment changée pour prévenir les maladies)
Mauvais confort thermique	Stress thermique	Veiller à ce que les systèmes de ventilation maintiennent la température dans la zone de confort thermique des lapins (moins de 25°) et à ce que les lapins aient suffisamment d'espace pour se rafraîchir (par ex. en s'allongeant de tout leur long) dans les climats chauds
Fort taux de mortalité (jusqu'à 30 %), maladies	Mauvaise hygiène, maladies dont maladies entériques (coccidiose, pasteurellose) et maladies respiratoires	Fournir un environnement hygiénique, bien ventilé, qui soit entièrement nettoyé entre les lots. Des coccidiostatiques peuvent être utilisés pour prévenir la

Pour plus d'informations, voir [www.agrociwf.fr](http://www.agrociwf.fr)  
ou contacter [agroalimentaire@ciwf.fr](mailto:agroalimentaire@ciwf.fr)

		coccidiose. L'utilisation systématique d'antibiotiques ne doit pas remplacer l'identification des problèmes liés à la gestion ou au logement.
Blessures  Lésions aux oreilles ou autres	Sols grillagés  Agressivité entre lapins	Loger les lapins sur des sols non grillagés  Fournir aux lapins suffisamment d'espace ainsi que des possibilités d'échapper aux agresseurs (par ex. des plates-formes, des tubes), particulièrement au moment de la puberté

### Bien-être psychologique

Thématiques BEA	Problèmes	Solutions
Ennui	Environnements appauvris	Fournir des conditions de logement stimulantes avec des enrichissements, notamment des plates-formes, des tubes et des éléments à ronger et à mastiquer
Stress/peur	Manque de familiarisation avec les humains, bruit et perturbations, espaces ouverts	Manipuler les lapins régulièrement et délicatement dès leur plus jeune âge pour atténuer leur crainte des humains. Il convient de fournir des enrichissements variés, notamment des plates-formes créant différents niveaux sur lesquels ou en dessous desquels s'asseoir, et des tubes pour se cacher. Les niveaux sonores doivent être réduits au maximum.
Manque d'expériences positives	Environnements appauvris, manque d'espace, expériences de bien-être négatives	Fournir des conditions de logement respectueuses du bien-être des lapins, avec suffisamment d'espace, un environnement enrichi et une moindre crainte des humains, permettra aux jeunes lapins en croissance d'avoir des expériences positives telles que des jeux et des interactions sociales.

## Comportements naturels

Thématiques BEA	Problèmes	Solutions
Comportements anormaux	Apathie, mordillage des barreaux	Fournir des conditions de logement stimulantes, avec des enrichissements appropriés aux lapins
Agressivité	Combats entre lapins, en particulier après la puberté	Loger les lapins en groupes du même âge et fournir des plates-formes et des cachettes de manière à ce que les lapins puissent échapper aux individus agressifs
Restriction de l'expression comportementale propre à l'espèce	Isolement social, manque de stimulation	Élever les lapins en groupes et fournir des conditions de logement stimulantes, avec des enrichissements variés

Pour plus d'informations, voir [www.agrociwf.fr](http://www.agrociwf.fr)  
ou contacter [agroalimentaire@ciwf.fr](mailto:agroalimentaire@ciwf.fr)