

Problématiques principales de bien-être chez les lapins reproducteurs

Bien-être physique

Thématiques BEA	Problème	Solution
Confinement physique dans des cages	Manque d'espace pour l'exercice et les comportements naturels Hauteur insuffisante pour se dresser sur les pattes arrière	Utiliser des enclos en bâtiment ou des systèmes en plein air sans restriction de hauteur. Fournir suffisamment d'espace horizontal (au moins 4 500 cm ² par lapin) et vertical (aucune restriction de hauteur)
Apport insuffisant de fibre alimentaire	Mauvaise santé dentaire et mauvaise fonction digestive	Fournir un accès permanent à du foin, de l'herbe ou des plantes légumineuses (telles que de la luzerne) – en vrac, ou bien dans un râtelier ou un tube de paille compressée
Mauvais confort physique	Sols grillagés	Loger les lapins sur des sols non grillagés. Les solutions possibles incluent les caillebotis en plastique, en caoutchouc ou en bambou, ou encore la litière paillée sur sol plein (fréquemment changée pour prévenir les maladies)
Mauvais confort thermique	Stress thermique	Veiller à ce que les systèmes de ventilation maintiennent la température dans la zone de confort thermique des lapins (moins de 25°) et à ce que les lapins aient suffisamment d'espace pour se rafraîchir (par ex. en s'allongeant de tout leur long) dans les climats chauds
Taux de renouvellement élevé	Les causes principales sont l'infertilité, les mammites et les maladies entériques et respiratoires	Fournir un environnement hygiénique, bien ventilé

Pour plus d'informations, voir www.agrociwf.fr
ou contacter agroalimentaire@ciwf.fr

Taux élevé de maladies	Mauvaise hygiène. Les maladies incluent la coccidiose et la pasteurellose, les maladies respiratoires, et les infections parasitaires ou fongiques.	Fournir un environnement hygiénique, bien ventilé, qui soit entièrement nettoyé entre les lots. Des coccidiostatiques peuvent être utilisés pour prévenir la coccidiose.
Blessures	Lésions aux jarrets Pododermatites Blessures dues à l'agressivité	Loger les lapines reproductrices sur des sols non grillagés. Les lapines logées en groupes sont exposées à l'agressivité entre individus. Il convient de leur fournir beaucoup d'espace et de surveiller de près les problèmes d'agressivité.
Mortalité des lapereaux	Lapereaux tués par d'autres femelles	Les lapines doivent disposer de nids individuels au moment de la mise-bas et en début de lactation.

Bien-être psychologique

Thématiques BEA	Problème	Solution
Ennui	Environnements appauvris	Fournir des conditions de logement stimulantes avec des enrichissements, notamment des plates-formes, des tubes et des éléments à ronger et à mastiquer
Logement individuel (mâles et femelles)	Isolement social, stress	Les lapines peuvent être logées en groupes, avec une gestion attentive et suffisamment d'espace pour éviter les problèmes graves d'agressivité.
Stress/peur	Manque de familiarisation avec les humains, bruit et perturbations, espaces ouverts	Manipuler les lapins régulièrement et délicatement dès leur plus jeune âge pour atténuer leur crainte des humains. Il convient de fournir un espace aménagé, plutôt que vide et ouvert, avec notamment des plates-formes créant différents niveaux et des tubes pour se cacher. Les niveaux sonores doivent être réduits au maximum.
Incapacité à réguler les comportements maternels	Incapacité à accéder aux lapereaux ou à leur échapper si besoin	Les lapines doivent avoir librement accès à leur nid, et avoir la possibilité d'éviter les lapereaux en croissance, par exemple au moyen d'une plate-forme qu'elles seules peuvent atteindre pour se reposer.

Pour plus d'informations, voir www.agrociwf.fr
ou contacter agroalimentaire@ciwf.fr

Comportements naturels

Thématiques BEA	Problème	Solution
Comportements anormaux	Mordillage des barreaux, arrachage de poils	Fournir des conditions de logement stimulantes, avec des enrichissements appropriés
Agressivité	Agressivité entre adultes mâles ou femelles	Il est important de réduire l'agressivité entre lapines en les maintenant dans des groupes stables, en les séparant au moment de la mise-bas et en leur donnant de nombreuses possibilités d'échapper à leurs agresseurs. Il est nécessaire de garder les mâles dans un groupe de lapines ou séparément, avec un contact visuel.
Restriction de l'expression comportementale propre à l'espèce	Isolement social	Les lapines peuvent être logées en groupes, avec une gestion attentive et suffisamment d'espace pour éviter les problèmes graves d'agressivité.

Pour plus d'informations, voir www.agrociwf.fr
ou contacter agroalimentaire@ciwf.fr